

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/naped-do-bram-garazowych-beninca-vnm20ose-zestaw-p-1019.html>



Napęd do bram garażowych BENINCA VN.M20.OSE zestaw

DOSTĘPNY

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	K.VN.M20.OSE
Kod producenta	K.VN.M20.OSE
Producent	BENINCA
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA
PRODUCENT	BENINCA
SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII ESA	NIE
ENKODER	NIE
ZASILANIE SILNIKA	230 V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
KOMPLETACJA	ZESTAW
POWIERZCHNIA BRAMY	do 35 m²
PRZENIESIENIE NAPĘDU	łańcuch

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram garażowych BENINCA VN.M20.OSE

Napęd do bram garażowych, przemysłowych i rolowanych. Do użytku przemysłowego. Z łańcuchowym systemem odblokowania. Do bram o powierzchni maksymalnie 35m²

Cechy

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny 230V z szybkim odblokowaniem
- Urządzenia przekładniowe łańcuchowe z dwoma rodzajami redukcji prędkości 1:1 (redukcja wału - prędkość niezmienna) i 1:1,8 (redukcja wału i prędkości)
- Łatwe do ustawienia wyłączniki krańcowe
- Bezpieczny nawet w momencie użycia szybkiego odblokowania dzięki zastosowaniu mikro-przekaźników, które odcinają zasilanie silnika
- Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpeli olejowej zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i cichą pracę

Skład zestawu, który kupujesz




- Siłownik 230V, 130Nm, powierzchnia do 35m² **Beninca VN.M20**
- Centrala z wbudowanym odbiornikiem, przyciski OTWÓRZ/ZAMKNIJ **Beninca CELL.P**
- **Beninca KASK_12** konwerter krawędzi optycznej
- **Beninca SC.OSE** krawędź optyczna

- Pilot 2-kanałowy **Beninca TO.GO2VA** (lub inny współpracujący z zestawem)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BENINCA VN.M20	
Kod silownika	9592605
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Natężenie	3.3 A
Moment obrotowy	130 Nm
Maksymalne obroty na wyjściu	18
Prędkość wyjściowa	24 r.p.m.
Srednica wału	1" (25.4mm)
Redukcja wyłącznika krańcowego	1/20
Cykl pracy	30,00%
Stopień ochrony	IP40
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Maksymalna powierzchnia bramy	35 m2/max
Smarowanie	Olej
Waga	18.5 kg

WYMIARY SIŁOWNIKA



BENINCA

BENINCA®

BENINCA automaty do bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki **BENINCA** produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ



Istnieje
możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów
BENINCA

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym
biurem handlowym:

tel. +48 797108180