

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/silownik-automatyki-do-bram-garazowych-jim-beninca-jm3esa-turbo-p-390.html>



Siłownik automatyki do bram garażowych JIM BENINCA JM3ESA TURBO


DOSTĘPNY

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	9592417
Kod producenta	JM3ESA TURBO
Producent	BENINCA
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA
PRODUCENT	BENINCA
SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII ESA	TAK
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24 V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HIGH SPEED
KOMPLETACJA	ZESTAW
POWIERZCHNIA BRAMY	do 11 m²
PRZENIESIENIE NAPĘDU	pasek kewlarowy

OPIS PRODUKTU

Siłownik automatyki do bram garażowych JIM BENINCA JM3ESA TURBO



Napęd do bram garażowych i przemysłowych. Do użytku rezydencyjnego i wielostanowiskowego.

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem. Do 11m²

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny 24Vdc
- Prowadnica z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi
- Czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
- **Opcjonalnie** zasilanie awaryjne z baterii, które idealnie mieszczą się w obudowie - [JM.CBY](#)
- Możliwość pracy krok po kroku
- Wbudowane oświetlenie energooszczędne LED
- Encoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika

Kupując ten produkt otrzymujesz samą głowicę, bez szyny. Prowadnice znajdziesz [tutaj](#)


Skład zestawu który kupujesz:

- Siłownik garażowy z enkoderem **Beninca JIM3ESA.TURBO** 24V do bram o wysokości 2,5m oraz powierzchni maksymalnie 11m²
- Pilot 2-kanałowy **Beninca TO.GO2VA**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BENINCA JM.3ESA TURBO	
Kod siłownika	9592417
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc
Natężenie	0.7 A
Pobór energii w stanie spoczynku	8 mA
Maksymalna siła	600 N
Maksymalna prędkość otwarcia	15.5 m/1'
Cykł pracy	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 40
Temperatura pracy	-20°C / +50°C
Maksymalna powierzchnia bramy	11 m2/max
Wyłączniki krańcowe	elekt. z enkoderem
Waga	6.2 kg


WYMIARY SIŁOWNIKA



■ Z SZYNĄ Z PASKIEM



■ Z SZYNĄ Z ŁAŃCUCHEM



BENINCA

BENINCA®

BENINCA automatycznie do bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z

najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwanych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ



Istnieje
możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów
BENINCA

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym
biurem handlowym:

tel. +48 797108180