

Link do produktu: <https://www.herz.beninca.waw.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-beninca-bull17omis-turbo-do-1700kg-p-998.html>



# Siłownik do bram przesuwnych Beninca BULL17OMI.S TURBO do 1700kg

DOSTĘPNY


zapraszamy do zakupu  
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA  
**PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock**  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl), tel. +48(22)788 10 44

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| CZAS WYSYŁKI                    | <b>48 GODZIN</b>         |
| NUMER KATALOGOWY                | <b>959201445</b>         |
| Kod producenta                  | <b>BULL17OMI.S TURBO</b> |
| Producent                       | <b>BENINCA</b>           |
| RODZAJ BRAMY                    | <b>PRZESUWNA</b>         |
| PRODUCENT                       | <b>BENINCA</b>           |
| WAGA BRAMY                      | <b>1700 kg</b>           |
| WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY              | <b>MAGNETYCZNY</b>       |
| SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII ESA | <b>NIE</b>               |
| ENKODER                         | <b>TAK</b>               |
| ZASILANIE SILNIKA               | <b>230 V</b>             |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA             | <b>HIGH SPEED</b>        |
| KOMPLETACJA                     | <b>SIŁOWNIK</b>          |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik do bram przesuwnych Beninca BULL17OMI.S TURBO do 1700kg

magnetyczne wyłączniki krańcowe



---

**Napęd do bram przesuwnych. Do użytku przemysłowego. Odblokowanie za pomocą klucza osobistego. Do 1700kg**

**Maksymalny czas otwarcia do 24 m/min**

**Nienawrotny siłownik elektromechaniczny wyposażony w wirtualny enkoder. System odblokowania w całości wykonany z metalu.**

- Siłownik elektromechaniczny z przekładnią ze stali i brązu w kąpeli olejowej
- Wbudowana centrala umieszczona jest w górnej części silnika w celu szybkiego i wygodnego programowania.
- Siłownik wyposażony w falownik i wirtualny enkoder, dzięki czemu można regulować prędkość siłownika bez utraty jego mocy, moment obrotowy siłownika dostosowuje się do ciężaru bramy, jednocześnie zabezpieczając przed zgnieceniem.
- Podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację sytemu po zakończeniu czynności konserwacyjnych.

### ***Skład zestawu który kupujesz:***

- Siłownik **Beninca BULL170MI.S TURBO** z wbudowaną centralą i odbiornikiem
- Wyłączniki krańcowe mechaniczne
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO  
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY:



NYLONOWA



STALOWA

MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE BENINCA BULL170MI.S |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Kod silownika                       | 959201445         |
| Zasilanie                           | 230 Vac (50-60Hz) |
| Zasilanie silnika                   | 230 Vac           |
| Natężenie                           | 7 A               |
| Maksymalna siła                     | 1880 N            |
| Maksymalna prędkość otwarcia        | 24 m/min MAX      |
| Cykl pracy                          | 1450 cykli/dzień* |
| WYBÓR LISTWY:                       | IP44              |
| Wyłączniki magnetyczne              | Tak               |
| Temperatura pracy                   | -20°C / +50°C     |
| Maksymalna waga bramy               | 1700 kg           |
| Moduł koła zewnętrznego             | M4 Z18            |
| Waga                                | 21.3 kg           |



MECHANICZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE


**BULL5M**



MAGNETYCZNE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

**BULL5M.S**

## WYMIARY SIŁOWNIKA



## BENINCA

**BENINCA**®

**BENINCA** automaty do bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

**BENINCA** to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów,

---

szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki **BENINCA** produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

## MONTAŻ



Istnieje  
możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów  
BENINCA

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym  
biurem handlowym:

**tel. +48 797108180**