

Link do produktu: <https://www.herz.benincawaw.pl/zestaw-do-bram-garazowych-jim-benincawaw-pl-jm3esa-turbo-ptc3-p-1007.html>



Zestaw do bram garażowych JIM BENINCA JM3ESA TURBO + PTC.3


DOSTĘPNY

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	JIM.3ESA TURBO + PTC.3
Kod producenta	JIM.3ESA TURBO + PTC.3
Producent	BENINCA
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA
PRODUCENT	BENINCA
SYSTEM OSZCZĘDZANIA ENERGII ESA	TAK
ENKODER	TAK
ZASILANIE SILNIKA	24 V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	HIGH SPEED
KOMPLETACJA	ZESTAW
POWIERZCHNIA BRAMY	do 11 m²
PRZENIESIENIE NAPĘDU	pasek kewlarowy

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram garażowych JIM BENINCA JM3ESA TURBO



Napęd do bram garażowych i przemysłowych. Do użytku rezydencyjnego i wielostanowiskowego.

Napęd z paskiem. Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem. Do 11m²

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny 24Vdc
- Prowadnica z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi
- Czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody

- **Opcjonalnie** zasilanie awaryjne z baterii, które idealnie mieszczą się w obudowie - [JM.CBY](#)
- Możliwość pracy krok po kroku
- Wbudowane oświetlenie energooszczędne LED
- Encoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika


Skład zestawu który kupujesz:

- Siłownik garażowy z enkoderem **Beninca JIM3ESA.TURBO** 24V do bram o wysokości 2,5m oraz powierzchni maksymalnie 11m²
- Prowadnica z paskiem **Beninca PTC.3** do bram o wysokości do 2,5m. W dwóch odcinkach po 1,5m
- Pilot 2-kanałowy **Beninca TO.GO2VA**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BENINCA JM.3ESA TURBO	
Kod siłownika	9592417
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc
Natężenie	0.7 A
Pobór energii w stanie spoczynku	8 mA
Maksymalna siła	600 N
Maksymalna prędkość otwarcia	15.5 m/1'
Cykł pracy	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 40
Temperatura pracy	-20°C /+50°C
Maksymalna powierzchnia bramy	11 m2/max
Wylłączniki krańcowe	elektr. z enkoderem
Waga	6.2 kg


WYMIARY SIŁOWNIKA



■ Z SZYNĄ Z PASKIEM



■ Z SZYNĄ Z ŁAŃCUCHEM



BENINCA

BENINCA®

BENINCA automaty do bram, domofony, szlabany

Bezpieczeństwo każdego domu, siedziby firmy, biurowca czy parkingu wymaga zastosowania sprawdzonych, wysokiej jakości rozwiązań. Solidne automaty do bram, odporne na czynniki atmosferyczne domofony zaprojektowane z największą precyzją, szybkie i bezpieczne szlabany – w przypadku wszystkich tych urządzeń liczy się niezawodność. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych pozwala połączyć stabilność konstrukcji z szybkością działania mechanizmów, a nawet z atrakcyjnym wyglądem urządzeń. Osoby ceniące sobie wartości takie jak rodzina czy dobro pracowników wiedzą, że w bezpieczeństwo warto inwestować, dlatego wybierają najwyższej jakości rozwiązania.

BENINCA to jeden z najbardziej znanych i cenionych, a zarazem jeden z

najbardziej doświadczonych producentów napędów do bram na świecie. Aby oferta tej firmy była kompletna, wzbogacono ją o sprzedaż domofonów, szlabanów i innych produktów. Wszystkie urządzenia marki BENINCA produkowane są w fabrykach we Włoszech – nie jest to więc azjatycki import o wątpliwej jakości. Od 40 lat firma stawia przede wszystkim na najwyższą jakość, innowacyjne rozwiązania technologiczne, bezpieczeństwo i atrakcyjny wygląd – tak aby trafiać w potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów marki **BENINCA**. Wśród bardzo szerokiego asortymentu znaleźć można m.in. napędy do bram przesuwanych i skrzydłowych, napędy do bram garażowych, domofony, szlabany, słupki parkingowe oraz wszelkiego rodzaju niezbędne akcesoria – piloty do bram, fotokomórki, lampy, centrale, urządzenia zabezpieczające i wiele innych.

Kompleksowe wyposażenie domu czy posesji firmy w sprzęt marki **BENINCA** to dla Klienta nie tylko pewność bezpieczeństwa i najwyższej jakości, ale też oszczędność – łatwiejsza jest bowiem instalacja systemu, a w późniejszym czasie prostsze i szybsze wykonanie wszelkich czynności serwisowych. Znalezienie rozwiązania najlepiej trafiającego w potrzeby domu czy firmy wymaga jednak wsparcia doświadczonego eksperta-instalatora, który dobierze urządzenia optymalnie pod względem jakości i kosztów.

MONTAŻ



Istnieje
możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów
BENINCA

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym
biurem handlowym:

tel. +48 797108180